

PŘÍLOHA č. 7
(MMOPX00U5109)

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

ODBOR VÝSTAVBY

CZ-746 26 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka: **VYST/12204/2012/Me**

Naše značka (Č.j.): **MMOP 84688/2012**

Vyřizuje: **Meletzká Vladimíra**

Pracoviště: **Krnovská 71C**

Telefon: **553 756 849**

Fax: **553 756 141**

E-mail: **vladimira.meletzka@opava-city.cz**

Datum: **20.9.2012**



MMOPX00U5109

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne **27.10.2012**

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
odbor výstavby

dne **11.3.2013**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 93/2012

Výroková část:

VEŘEJNĚ OSVĚTENÍ

Odbor výstavby Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby, o změně stavby"), kterou dne 30.4.2012 podal

R P, 747 06 Opava,

kterého zastupuje **J&J STUDIO -INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Ing. Jiří Jurečka, Bílovecká 1, 746 01 Opava**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Technická a dopravní infrastruktura RD lokalita P (C. ulice Hlavní - Joži Davida Opava - Kylešovice 2. etapa

(dále jen "stavba")

na pozemku parc. č. 1391 - zahrada, 1392/1- orná půda, 1392/2 – orná půda, 1393/1 – orná půda, 1393/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1394 – zastavěná plocha a nádvoří, 1395 - zahrada, 1397/16 – orná půda, 1397/25 – orná půda, 1397/28 – orná půda, 1397/29 – orná půda, 1399/1 – orná půda, 1399/24 – orná půda, 1399/33 – orná půda, 1399/36 – orná půda, 1399/37 – orná půda, 1403 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1404/1 – orná půda, 1404/2 – trvalý travní porost, 1405/1 – orná půda, 1437/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1437/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1813/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 2759/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kylešovice.

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO 01 komunikace

SO 03 kanalizace dešťová DN300, 200

SO 06 Veřejné osvětlení

Druh a účel umísťované stavby:

Za účelem zajištění vybavenosti lokality určené k zástavbě převážně rodinnými domy bude vymezeno veřejné prostranství, ve kterém budou umístěny stavby veřejné infrastruktury:

- dopravní stavba spočívající v umístění stavebního objektu SO 01 komunikace
- technická infrastruktura spočívající v umístění stavby vodního díla, SO 03 kanalizace dešťová DN300, 200, která respektuje odkanalizování daného území spočívající zachování jednotné kanalizace v ulici Joži Davida. Kanalizace bude navržena na intenzitu 15-ti minut deště s periodou I.

Dále bude umístěna stavba veřejného osvětlení, která bude prodloužením stávajícího vedení.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

SO 01 komunikace – nová komunikace bude umístěna v trase A v délce 295,80 m, v trase B v délce 88,10 m a v trase C v délce 38,20 m.

Trasa A – bude umístěna do vymezeného veřejného prostranství v šířce 6,50m; začátek nové komunikace bude od severní pozemkové hranice par.č. 1393/2 a bude pokračováním změny stavby –trasa A od místa výhybny v délce 35,00 m celkem (délka 15 m + nájezdový a výjezdový klín délky 10 m) a v šířce vozovky 5,50 m celkem. Na výhybnu navazuje kontejnerové stání o rozměrech 6,00 m x 1,40 m. Komunikace umístěna v pozemcích par.č. 1393/1, 1392/1, 1397/29, 1392/2, 1397/16 bude v niveletě 254,10 m n.m. propojena nájezdovým obloukem na trasu B. Komunikace bude mít šířku vozovky 4,50 m + jednostranný chodník v šířce 1,50 m + bezpečnostní pruh v šířce 0,50m po straně druhé. Vozovka s povrchem z asfaltobetonu bude mít jednostranný spád 2,5%. Chodník s povrchem betonové dlažby bude mít spád 2% směrem do vozovky. Odvodnění bude do kanalizace (SO 03).

Trasa B – bude umístěna ve vymezeném veřejném prostranství v šířce 8,00 m jehož součástí je pozemek par.č. 1814. Bude vedena rovnoběžně se stávající komunikací par.č. 1814, od které bude oddělena dvouřádkem z dlažební kostky. Vozovka s povrchem z asfaltobetonu bude mít jednostranný spád 2,5% směrem od stávající komunikace par.č. 1814. Trasa B propojí v niveletě 254,10 m n.m trasu A a v niveletě 254,34 m n. m trasu C. Ukončena bude v niveletě 254,55 m n. m. ve východní pozemkové hranici par.č. 1405/1. Celková délka trasy B bude 88,10 m v prostorovém uspořádání: šířka vozovky 4,00m + 0,50 bezpečnostní pruh po obou stranách vozovky. Trasa B bude umístěna v pozemcích par.č. 1397/16, 1399/24, 1399/37, 1404/1, 1405/1, 1403, 1393/1. Odvodnění bude do kanalizace (SO 03).

Trasa C - bude umístěna do vymezeného veřejného prostranství v šířce 6,50m; začátek nové komunikace trasy C v délce 38,20 m bude od západní pozemkové hranice par.č. 1399/36 a bude pokračováním změny stavby – trasa C od směrového oblouku R=10 m směrem východním. Trasa C bude ukončena v niveletě 249,66 m n. m. propojením na trasu A. Komunikace bude mít šířku vozovky 4,50 m + jednostranný chodník v šířce 1,50 m + bezpečnostní pruh v šířce 0,50m po straně druhé. Vozovka s povrchem z asfaltobetonu bude mít jednostranný spád 2,5%. Chodník s povrchem betonové dlažby bude mít spád 2% směrem do vozovky. Odvodnění bude do kanalizace (SO 03). Trasa C bude umístěna v pozemcích par.č. 1397/29, 1397/25, 1399/36, 1399/33, 1404/2.

SO 03 kanalizace dešťová DN300, 200 – do kanalizačního řadu budou napojeny povrchové vody z komunikací a z chodníků, které budou rozděleny do stok:

Stoka D1 – v pozemku par.č. 2759/19 bude zaústěna do dešťového kanalizačního řadu, který vede v ulici Bílovecká. Trasa stoky kříží místní komunikaci ulice Joži Davida protlakem v délce 20,50 m umístěním do chráničky DN 500 a pokračuje mezi ploty v neopevněné ploše – par.č. 1403 s následně v pozemcích par.č. 1399/1, 1397/28. Stoka D1 pokračuje v trase A směrem severním a bude ukončena v severní pozemkové hranici par.č. 1393/1. Celková délka stoky D1 bude 448,00 m z toho DN 300 v délce 204,00 m a DN200 v délce 244,00 m.

Stoka D2 bude vedena v komunikaci trasa C a bude napojena do stoky D1. Stoka bude velikosti DN200 v délce 292,00 m.

Stoka D3 - na stoku D1 bude napojena stoka D3 DN 200 v délce 13,00 m umístěna v pozemku par.č. 1392/1, 1393/1.

Odvodnění komunikací bude pomocí uličních vpustí s přípojkami DN 150 napojenými do jednotlivých stok.

SO 06 Veřejné osvětlení – napojení bude v souladu s vyjádřením ČEZ Distribuce č.j. 10463 12198 ze dne 16.8.2012 ze stávající přípojky NN v ulici Joži Davida. Osvětlení zajistí 20 ks svítidel SHC 70W s celkovým příkonem 1 700 W, která budou osazena na stožárech výšky 4,60 m nad terén. Stožáry u komunikací budou ve vzdálenosti min. 0,60 m od obrubníku komunikace a ve vzdálenosti min. 0,10 m od obrubníku chodníku. Rozvod bude zemním kabelem CYKY 5C x16 mm + uzemnění, které bude umístěno v chodníku. Kabel bude uložen v hloubce 0,90m ve vozovce a v hloubce 0,70 m v travnaté ploše a v chodnících. Po celé délce bude uložen do chráničky PVC 90 mm.

II. Vydává podle § 81 a 92 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně stavby

na pozemku par.č. 1393/2 – ostatní plocha ostatní komunikace, 1391 - zahrada, 1395 -zahrada , 1394 – zastavěná plocha a nádvoří, 1403 – ostatní plocha ostatní komunikace, 1404/1 – orná půda, 1813/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1399/24 – orná půda, 1399/37 – orná půda, 1399/33 – orná půda.

Změna stavby spočívá v rozšíření stávajících komunikací v rámci stavebního objektu SO 01 komunikace.

Druh a účel umísťované změny stavby:

změnou stavby bude dotčen stavební objekt SO 01 komunikace v částech trasy A ; trasy C:

trasa A – v pozemku par.č. 1813/1, 1393/2 dojde k rozšíření stávajícího napojení komunikace – par.č.1393/1 na místní komunikaci, ulice Joži Davida. V pozemku par.č. 1393/2 bude vymezeno veřejný prostranství v šířce 6,50 m. V tomto prostoru dojde k rozšíření a sjednocení šířky stávající komunikace – par.č. 1393/2, která od místa napojení pokračuje směrem východním mezi stávající zástavbou rodinnými domy. Komunikace bude mít šířku vozovky 4,50 m + chodník v šířce 1,50 m po levé straně + bezpečnostní pruh v šířce 0,50m po straně druhé. Vozovka s povrchem z asfaltobetonu bude mít jednostranný spád 2,5%. Chodník s povrchem betonové dlažby bude mít spád 2% směrem do vozovky. Odvodnění bude do kanalizace (SO 03). Na konci úseku změny stavby bude umístěna část výhybny, která bude pokračovat novou komunikací trasy A. Změna stavby bude řešena v délce cca 67,00 m a budou jí dotčeny pozemky par.č. 1393/2, 1813/1, 1391, 1395, 1394, 1397/28.

trasa C - změnou stavby bude dotčen úsek v délce 251,00 m, kterým bude stávající komunikace par.č. 1403 rozšířena do pozemku par.č. 1404/1, 1404/2, 1399/24, 1399/37 ,1399/33. Bude vymezeno veřejný prostranství v šířce 6,50 m, ve kterém bude umístěna komunikace v šířkovém uspořádání: vozovka v šířce 4,50m + jednostranný chodník v šířce 1,50 m + bezpečnostní pruh v šířce 0,50m po straně druhé. Vozovka s povrchem z asfaltobetonu bude mít jednostranný spád 2,5%. Chodník s povrchem betonové dlažby bude mít spád 2% směrem do vozovky. Na trase C, v pozemku par.č. 1404/1 bude umístěno jedno kontejnerové stání o rozměrech 6,00 m x 1,40 m. Odvodnění bude do kanalizace (SO 03).

III. Stanoví společné podmínky pro umístění stavby, pro změnu stavby a pro zpracování projektové dokumentace a pro realizaci kontejnerových stání:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Dle vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j.9773/V015729/2011/PA ze dne 25.11.2011 umístěním stavby musí být respektováno ochranné pásmo stávajícího vodohospodářského zařízení dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění ; ostatní podmínky vyjádření zpracovat do projektové dokumentace, která bude předložena k projednání.
3. Dle vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 59337/12 ze dne 5..4.2012 umístění stavby musí respektovat síť elektronických komunikací společnosti, které jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů; ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50m po obou stranách krajního vedení a podmínky vyjádření zpracovat do projektové dokumentace. Při realizaci kontejnerových stání

- dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic.
4. Dle vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 5000557304 ze dne 5.12.2011 umístění stavby musí respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí, které je chráněno dle zákona č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 5. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 001038811785 ze dne 22.11.2011 umístění stavby musí respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 odst.3, 5, 6.
 6. Z koordinovaného závazného stanoviska vydaného Magistrátem města Opavy pod č.j. MMOP 30118/2012/6622/2012/VYST/Su ze dne 23.3.2012 vyplývají požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí dotčené orgány na základě:
 - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů – projektová dokumentace prokáže, že jsou učiněna opatření, aby při stavební činnosti byla dodržena oborová norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů – o vzniklých odpadech je nutno v souladu s § 79 odst.5 zákona vést evidenci tak, aby ke kolaudaci bylo provedeno její vyhodnocení
 - zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy musí být dodrženy podmínky vyplývající z ustanovení §§ 4 a 8 zákona a podmínky závazného stanoviska – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 23.11.2010 pod č.j.MMOP 112637/2010/ZIPR-RiS, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí.
 7. Projektová dokumentace prokáže dodržení podmínek vyjádření Správa a údržby silnic Moravskoslezského kraje středisko Opava pod č.j. 4153/2236/2011/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.12.2011 týkající se umístění stavby ve vozovce ulice Bílovecká, silnice II/464 - km 3,010 levostranně ve směru silničního staničení –pozemek par.č. 1437/20 v k.ú. Kylešovice.
 8. Projektová dokumentace stavby prokáže dodržení podmínek vyjádření Technické služby Opava s.r.o.vydané dne 24.1.2012 pod č.j. 19/2012.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

Ri P, 747 06 Opava, kterého zastupuje J&J STUDIO -
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Ing. Jiří Jurečka, Bílovecká 1, 746 01 Opava

Odůvodnění:

Dne 30.4.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti.Po doplnění žádosti stavební úřad následně oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. V tomto opatření stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání jinak nim nebude přihlédnuto. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 2.8.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Žadatel byl rovněž poučen o tom, aby zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařizeno veřejné ústní projednání, byla vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Dále bylo v oznámení o zahájení územního řízení v poučení uvedeno, že k podkladům rozhodnutí, které budou ke dni svolaného ústního jednání shromážděny mají účastníci řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb., (dále jen „správní řád“), možnost se před vydáním rozhodnutí k nim vyjádřit i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději 3 dnů po veřejném ústním jednání. Toto opatření však již nesloužilo k uplatnění námitek a připomínek k předmětu

Protože je pro dané území schválen územní plán Statutárního města Opavy, doručoval stavební úřad oznámení o zahájení územního řízení žadateli, obci, na jejímž území má být daný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě; ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Doklady o doručení jsou založeny ve spise. Oznámení bylo zveřejněno na elektronické desce a na úřední desce Magistrátu města Opavy ode dne 2.7.2012 do dne 18.7.2012.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením §90 stavebního zákona:

se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje

- se zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/21426 a rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 7 Ao 2/2011 -202 a rozsudku č.j. 7 Ao72/2011 ze dne 15.3.2011. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje jako opatření obecné povahy nabyly účinnosti dne 4.2.2011 - umístěním stavby předmětné opatření není dotčeno.

odst. a) s vydanou územně plánovací dokumentací

s územně plánovací dokumentací města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 06/98 o závazných částech územního plánu Statutárního města Opavy, změnou č. 1 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, jehož součástí je obecně závazná vyhláška č. 15/2001, která vymezuje závazné části územního plánu schváleného Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.1998 a změny č.1 územního plánu Opava schválené Zastupitelstvem města Opavy dne 14.8.2001, změnou č.2 schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 16.9.2003 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2003 o závazné části změny č.2 územního plánu Statutárního města Opavy, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001, změnou č.6 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 22.6.2004 jehož součástí je obecně závazná vyhláška č.6/2004 o závazné části „Změny č.6 ÚPN města Opavy“, kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části územního plánu města Opavy č. 15/2001 ze dne 14.8.2001 a vyhláška o závazné části změny č.2 Územního plánu města Opavy č. 6/2003 ze dne 16.9.2003, změnou č.4 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 20.9.2005; součástí schválené změny č.4 územního plánu je „ Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města Opavy“ č.11/2005 ze dne 20.9.2005 o závazné části „Změny č.4 územního plánu města Opavy“ jejíž nedílnou součástí jsou přílohy č.1 – Základní zásady uspořádání území; příloha č.2 – Regulativy; příloha č.3 – Výpis mapových listů jednotlivých výkresů s označením jednotlivých požadavků změny č.4 územního plánu města Opavy; příloha č.4 – Seznam veřejně prospěšných staveb. Výše uvedené přílohy doplňují závaznou část schváleného územního plánu města Opavy, Změny č.1, Změny č.2, Změny č.6 územního plánu města Opavy, změnou č.7 územního plánu města Opavy schválenou Zastupitelstvem města Opavy dne 19.12.2006, změnou č. 8 Územního plánu města Opavy, vydanou formou opatření obecné povahy č. 2/2010 Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 31.8.2010, změnou č.9 Územního plánu města Opavy, vydanou formou opatření obecné povahy č. 3/2010 Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 31.8.2010, změnou č.10 Územního plánu města Opavy, vydanou formou opatření obecné povahy č. 4/2010 Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 31.8.2010; dále změnou č. 12, kterou vydalo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 23.4.2012 a která nabyla účinnosti dne 31.5.2012. Tyto vyhlášky vymezují závazné části územního plánu a stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti. Pozemky, na kterých má být stavba umístěna se nachází dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání v zastavitelné ploše rodinné zástavby vesnického typu. V této zóně lze z hlediska funkčního využití vhodného a převládajícího umístit kromě rodinných domů také příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. Nezbytná technická vybavenost t.j. kanalizační řad dešťové kanalizace je zařazena do funkčního využití přípustných staveb. Mezi stavby přípustné patří i stavba veřejného osvětlení.

odst. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

- územní plán v daném území nedefinuje žádné architektonické a urbanistické hodnoty, které by bylo nutno chránit a stanovit podmínky pro jejich ochranu

odst. c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území ve smyslu vyhl. 501/2006Sb.,

§ 20 odst. 4, 5 – stavební pozemek je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejnou dopravní síť.

komunikaci, tj. místní komunikaci ulice Joži Davida v souladu s povolením připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, které vadl příslušný silniční úřad Magistrát města Opavy odbor dopravy dne 7.3.2012 pod č.j. MMOP 23842/2012/1941/2012/DOPR/RaM/280.16.1.

§ 22 odst.2 – nejmenší šířka veřejného prostranství jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,50 m - navrhované komunikace záměru mají být provozovány jak v jednosměrném provozu tak i provozu obousměrném v souladu s popisem v technické zprávě. Veřejné prostranství, ve kterém má být umístěna trasa B má být zajištěno v šířce 8 m za použití stávající komunikace – par.č. 1814; z výkladu ministerstva pro místní rozvoj ČR (září 2010) lze dovodit, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. se v § 7 odst. 2 dále uvádí: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, sloučitelé s účelem veřejných prostranství“.

§ 23 odst. 1 – stavba je umístěna tak, že je umožněno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikaci a její umístění na pozemku umožňuje mimo ochranná pásma rozvodu energetických veden, zajišťuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na komunikaci.

§ 23 odst. 2 – stavba je umístěna tak, že žádná její část nepřesahuje na sousední pozemek; umístěním dané stavby v hranici pozemku a v její bezprostřední blízkosti není znemožněna zástavba sousedního pozemku.

§ 25 odst.7 vzdálenost průčelí budov v nichž jsou okna obytných místností musí být nejméně 3 m od okraje vozovky.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zejména jednotlivými ustanoveními části druhé vyhlášky – „technické požadavky na stavby“ a části třetí – „požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb“:

- § 6 odst.6 – normové hodnoty prostorového uspořádání sítí technického vybavení
- § 8, odst. 1 – stavba je navržena tak, že je při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně splňuje základní požadavky, kterými jsou zejména mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, zdravé životní podmínky a životní prostředí a bezpečnost při užívání
- § 10, odst. 1 – stavba je navržena tak, že neohrožuje život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity, obsažené v jiných právních předpisech zejména následkem uvolňování látek, nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, znečištěním vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod

Stavba vyhovuje přístupu a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace zejména odst.1 § 4; odst. 2 § 5 a odst. 1.1 – 1.1.2, 1.2.1 přílohy č. 2 vyhlášky v souladu s vyjádřením NIPI konzultační středisko Ostrava č.j. NIPI 53/206/11/St ze dne 16.11.2011.

Umístění stavby je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad po posouzení žádosti v provedeném správním řízení a vyhodnocení, že záměr je v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavbu kontejnerových stání (zpevněné plochy velikosti 8,40 m² jednotlivě) je možno realizovat v souladu s územním rozhodnutím v právní moci, neboť se jedná o stavbu, která dle ustanovení § 103 odst.1 písmeno f bod 3 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení (skladové, výstavní a manipulační plochy do 200m², které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí)

Stavební objekt *SO 01 místní komunikace* je dopravní stavba, k jejímu povolení je příslušný silniční úřad.

Stavební objekt *SO 03 kanalizace dešťová DN300, 200* je vodním dílem k jejímuž povolení je příslušný vodoprávní úřad.

Dle ustanovení § 86 odst.3 stavebního zákona jestliže nemá žadatel vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka nebo dohodu o parcelaci; to neplatí lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.

K pozemku par.č. 1397/16, 1399/24, 1399/36, 1399/37 má dle LV č. 1396 vlastnické právo žadatel.

K pozemku par.č. 1437/15, 1813/1, 2759/19, 1403 má dle LV č. 1388 vlastnické právo Statutární město Opava a žadatel souhlas s umístěním stavby, který vydal Magistrát města Opavy odbor majetku města pod č.j. MMOP 9449/2012/571/2012/MMI ze dne 26.1.2012

K pozemku par.č. 1397/28, 1399/1 má dle LV č. 3345 vlastnické právo Zdeněk Pospěch, Liptovská č.p. 966/22, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 5.1.2012.

K pozemku par.č. 1392/2 má dle LV č. 3259 vlastnické právo Ing. Daniel Hoffmann, Horní náměstí č.p. 143/33, Město, 746 01 Opava 1 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby kupní smlouvou ze dne 31.5.2012.

K pozemku par.č. 1405/1 má dle LV č. 53 vlastnické právo Zdenka Celtová, Bílovecká č.p. 815/161, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 15.12.2011.

K pozemku par.č. 1394, 1395 má dle LV č. 99 spoluvlastnické právo Milan Vicha a Jana Vichová oba bytem Joži Davida č.p. 604/5, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 26.4.2011.

K pozemku par.č. 1397/29 má dle LV č. 213 vlastnické právo Jaromír Palisa, Hlavní č.p. 82/113, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvy ze dne 12.6.2011.

K pozemku par.č. 1437/20 má dle LV č. 423 vlastnické právo Moravskoslezský kraj a právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby vyjádřením pod č.j. 4153/2236/2011/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.12.2011.

K pozemku par.č. 1393/1, 1393/2 má dle LV č. 1105 spoluvlastnické právo Jaromír Palisa, Hlavní č.p. 82/113, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a MUDr. Ota Staněk, Hálkova č.p. 1245/5, Kateřinky, 747 05 Opava 56 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 12.6.2011; ze dne 14.10.2010.

K pozemku par.č. 1391 má dle LV č. 482 vlastnické právo Jan Matušek, Joži Davida č.p. 662/7, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 26.4.2012.

K pozemku par.č. 1392/1 má dle LV č. 970 vlastnické právo MUDr. Ota Staněk, Hálkova č.p. 1245/5, Kateřinky, 747 05 Opava 56 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 14.10.2010.

K pozemku par.č. 1404/1, 1404/2 má dle LV č. 1263 vlastnické právo Jaromír Molovčák, Slovenská č.p. 1123/20, Kylešovice, 747 06 Opava 6 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 15.12.2011.

K pozemku par.č.1397/25, 1399/33 1391 má dle LV č. 3392 vlastnické právo Darja Kubíčková, Tulipánová č.p. 595/5, Jaktař, 747 07 Opava 7 a žadatel prokázal souhlas s umístěním stavby smlouvou ze dne 13.12.2011.

Žádost byla doložena:

- textovou a grafickou částí
- výpisy z katastru nemovitostí
- plnou mocí k zastupování
- rozhodnutím k zvláštnímu užívání místní komunikace pro umístění podzemního vedení v silničním pozemku, které vydal Magistrát města Opavy odbor dopravy dne 16.1.2012 pod č.j. MMOP 5330/2012/1131/DOOP

- rozhodnutím povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci, které vydal Magistrát města Opavy odbor dopravy dne 7.3.2012 pod č.j. MMOP 23842/2012/1941/2012/DOPR/RaM/280.16.1.
- Statutární město Opava Magistrát města Opavy Odbor majetku města č.j. MMOP 9449/2012/571/2012/MMI ze dne 26.1.2012; ze dne 3.8.2012
- vyjádřením Pozemkového fondu České republiky č.j. PFCR 080022/2012/171/Pos ze dne 26.3.2012

Stanoviska sdělili:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru územní odbor Opava č.j. HSOS-14299-2/2011 ze dne 27.12.2011
- Správa a údržby silnic Moravskoslezského kraje středisko Opava pod č.j. 4153/2236/2011/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.12.2011; č.j. 34/12/OP-TSÚ/JaM ze dne 28.12.2011
- Policie ČR –Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje č.j. KRPT-10175/ČJ-2012-070606 ze dne 17.1.2012
- koordinované závazné stanovisko Magistrát města Opavy č.j. MMOP 30118/2012/6622/2012/VYST/Su ze dne 23.3.2012
- ČEZ ICT Services, a.s. Praha č.j. P2A1100011698411/5780 ze dne 8.12.2011
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 001038811785 ze dne 22.11.2011; č.j. 1046312198 ze dne 16.8.2012; č.j. 4120746275 ze dne 14.3.2012
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. č.j.9773/V015729/2011/PA ze dne 25.11.2011
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno č.j. 5000557304 ze dne 5.12.2011
- ČR-MO-Vojenská ubytovací a stavební správa Brno č.j. 8613/23091/2011-1383-ÚP-PL ze dne 28.11.2011
- SELF services spol. s r.o. Brno č.j. 11/003139 ze dne 25.11.2011
- UPC Česká republika Praha č.j. Ka 5873 ze dne 30.11.2011
- OVANET a.s. Ostrava č.j. 11-797 ze dne 6.12.2011
- OpavaNet a.s. Opava č.j. 233/11 ze dne 18.11.2011
- Povodí Odry st.p. Ostrava č.j. 17072/9232/812.10/2011 ze dne 23.11.2011
- NIPI konzultační středisko Ostrava č.j. NIPI 53/206/11/St ze dne 16.11.2011
- Technické služby Opava s.r.o. vydané dne 24.1.2012 pod č.j. 19/2012
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha č.j. 59337/12 ze dne 5.4.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení: § 27 odst.1, 2 správního řádu

R. P. Z. C. P. H. Mgr. H. ě, Mgr. R. Hc

vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
ce, Statutární město Opava, zast. Ing.
Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO,
Technické služby Opava s. r. o.,
Telefónica Czech Republic, a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní
pracoviště Ostrava, Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru
majetku města MMO

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Ing. Venuše Drochytková
vedoucí odboru výstavby



"otisk úředního razítka"

Příloha:

Koordináční situace stavby v měřítku 1:750

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Tato písemnost se účastníkům řízení (s výjimkou účastníků řízení podle ust. § 85 odst.1 stavebního zákona) doručuje veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst.2 správního řádu tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. na úřední desce Magistrátu města Opavy. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Opavy a zveřejněním na webových stránkách Magistrátu města Opavy, elektronické úřední desce Magistrátu města Opavy se písemnost považuje za doručenu.

Magistrát města Opavy

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
a současně zveřejněno na elektronické desce Magistrátu města Opavy (<http://deska.opava-city.cz>)

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno a) stavebního zákona a podle § 27 odst.1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) -doporučeně do vlastních rukou

J&J STUDIO -INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., Bílovecká č.p. 2411/1, Opava-Předměstí, 746 01 Opava I

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona a podle § 27 odst.3 správního řádu -doporučeně do vlastních rukou

Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO, Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava I

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.2 písmeno stavebního zákona a podle § 27 správního řádu -doručuje se veřejnou vyhláškou

Zc	7 06 Opava 6
Pa	47 06 Opava 6
M	47 06 Opava 6
M	vice, 747 06 Opava 6
In	, 747 06 Opava 6
M	ice, 747 06 Opava 6
In	, 746 01 Opava I
Pe	pava 5
In	16 Opava 6
Ja	17 06 Opava 6
Dz	Opava 7
Ja	Opava 6
Dz	istí, 746 01 Opava I
Ja	747 06 Opava 6
Kz	05 Opava 5
N	lorávka
Ji	Opava 6
Ji	iva I
li	a 6
V	Opava 6
P	16 Opava 6
Z	06 Opava 6
Ji	1
L	6
N	čateřinky, 747 05 Opava 5
L	Kylešovice, 747 06 Opava 6
N	ovice, 747 06 Opava 6
li	i, Kylešovice, 747 06 Opava 6
li	i, Kylešovice, 747 06 Opava 6
M	47 31 Velké Hoštice
S	, Kylešovice, 747 06 Opava 6
D	ylešovice, 747 06 Opava 6
M	šovice, 747 06 Opava 6
Jz	šovice, 747 06 Opava 6
K	lešovice, 747 06 Opava 6
A	ylešovice, 747 06 Opava 6
A	5, Kylešovice, 747 06 Opava 6
Jz	lešovice, 747 06 Opava 6

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 517/10, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava

Statutární město Opava, zast. Ing. Irenou Bednářovou,, pracovníci odboru majetku města MMO,
Krnovská 71C, Předměstí, 746 01 Opava 1

Technické služby Opava s. r. o., Těšínská č.p. 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava 1

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, Březinova 6, 746 01
Opava-Předměstí

na vědomí

Magistrát města Opavy, odbor právní a organizační, oddělení organizační, Horní náměstí 69, Město, 746
26 Opava – *k zajištění zveřejnění*

Magistrát města Opavy, odbor výstavby, Krnovská 71C, Předměstí, 746 26 Opava

