



MMOPP000LCMZ

## ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ

## INVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

z rozpočtu Statutárního města Opavy



Zvolený dotační program:	INVESTIČNÍ ÚČELOVÁ DOTACE
NÁZEV PROJEKTU	Pořízení kontejneru pro zajištění provozu a údržby sportoviště

I.  
Identifikační údaje

<b>ŽADATEL</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Právnícká osoba	
Název	SH ČMS - SDH Zlatníky
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby	Jaroslav Čech
IČ	66739021
Adresa sídla	
Ulice	6. května
Číslo popisné/orientační	52/22
Obec	Opava
Část obce	Zlatníky
PSČ	74601
Telefon/mobil	
E-mail	
Dat. schránka	j69dafr
Kontaktní adresa	<input type="checkbox"/> Přeji si zasílat poštu na kontaktní adresu
Ulice	
Číslo popisné/orientační	
Obec	
Část obce	
PSČ	
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE</b>	
Jméno a příjmení	Jaroslav Čech

Číslo bank. účtu	
Obchodní rejstřík	L35186 vedená u Městského soudu v Praze
Jiný rejstřík	
<b>OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE</b> (pokud je relevantní doložit jako přílohu žádosti – potvrzení o zmocnění jednat jménem žadatele)	
Jméno, příjmení, titul	
Adresa trvalého pobytu	
Datum narození	
Telefon/mobil	
E-mail	

## II. VLASTNÍ PROJEKT

(Podrobný popis projektu, vymezení účelu, postup při výběru vybraného dodavatele (průzkum trhu) aj., případně vyplňte název samostatné přílohy)

V našem areálu zakoupeném v roce 2021 potřebujeme sanitární kontejner odděleně na pánský a dámský, jelikož budeme pořádat soutěže mládeže a vlastní slavnosti a akce. Na poslední naší slavnosti bylo okolo 250 lidí a tudíž potřebujeme odpovídající, důstojné sociální zařízení.

Oslovili jsme firmu, která již spolupracuje s Magistrátem města Opavy, již dodávala obdobné kontejnery a vybrali jsme katalogový sanitární kontejner, který odpovídá našim technickým požadavkům – viz příloha –

Stavební přípravu před usazením kontejneru a následné připojení na elektroinstalaci, vodovodní a kanalizační napojení si provedeme svépomocí, jen žádáme o proplacení stavebním a připojovacích materiálů odhadovaných na 10.000 Kč

--

**III.  
Výše požadované dotace včetně návrhu platebního kalendáře**

<b>Výše požadované dotace</b>			
<b>Částka v Kč</b>	322000		
<b>Částka slovy</b>	Třistadvacetdva tisíc		
<b>Návrh platebního kalendáře</b>			
	<b>Částka v Kč</b>		<b>Termín</b>
	322000		30.9.2024
<b>Úhrada výdajů (nákladů) za období (doba použití dotace)</b>			
<b>Datum od</b>	30.9.2024	<b>Datum do</b>	30.6.2025
<b>Rozhodnutí SMO o této dotaci potřebujeme znát k datu</b>			30.9.2024
<b>odůvodnění</b>	Dodavatelská firma CONT Proficontainers požaduje 50% zálohu předem a zbylých 50% po dodání v termínu 14-16týdnů (3,5-4 měsíce po zaplacení zálohy) , proto datum použití dotace do 30.6.2025 s rezervou		

Žadatel čestně prohlašuje, že má vypořádány všechny finanční závazky ke statutárnímu městu Opava a jeho příspěvkovým organizacím.

Žadatel čestně prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky.

Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Žadatel prohlašuje, že vůči jeho majetku nebylo a není zahájeno insolvenční řízení, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl zrušen konkurz proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa dle zvláštních předpisů.

Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení není vedeno vůči jeho osobě, ani osobám oprávněným jednat za žadatele trestní stíhání.

Žadatel čestně prohlašuje, že si je vědom trestněprávních následků, které by ho dle § 21 zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly v případě uvedení nepravdivých údajů.

Žadatel prohlašuje, že má zajištěny vlastní finanční prostředky ke krytí nákladů projektu do výše jeho spolufinancování.

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

**Povinné přílohy:**

- Nákladový rozpočet
- Prostá kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení bankovního účtu žadatele
- Cenové nabídky minimálně 3 dodavatelů (v případě, že celková předpokládaná hodnota plnění přesahuje 200.000 Kč bez DPH)

V Opavě dne 20.8.2024

  
podpis žadatele / statutárního zástupce  
žadatele

SH ČMS-Sbor dobrovolných  
hasičů Zlatníky -1-  
6. května 52/22, 746 01 Opava-Zlatníky  
IČ: 66739021 DIČ: CZ66739021  
občanský spolek L35188 Městský soud v Praze

**Vyplněný formulář vč. příloh DORUČTE:**

- **poštou nebo osobně na adresu:** Magistrát města Opavy, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
- **a zároveň e-mailem** (vytištěné + podepsané + naskenované) na adresu [posta@opava-city.cz](mailto:posta@opava-city.cz)

## Nákladový rozpočet projektu - Investiční účelové dotace vč. zdrojů krytí

SDH Zlatníky		Celkové plánované výnosy/náklady	Požadovaná výše dotace ze SMO	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Pořízení kontejneru pro zajištění provozu a údržby sportoviště				
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:		346 500	322 000	
1	SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	322 000	322 000	
2	MSK			
3	Ministerstva - specifikujte			
4	Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)			
5	Úřady práce			
6	Zdravotní pojišťovny			
7	EU fondy			
8	Nadace zahraniční i tuzemské			
9	Příjmy od klientů			
10	Sbírky			
11	Dary			
12	Příjmy z vlastní činnosti	24 500		
13	Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí)			
Náklady celkem		346 500	322 000	
1.	Investiční náklady celkem	346 500	322 000	
1.1.	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (SU - syntetický účet 022)	346 500	322 000	
z toho:	pořízení dlouhodobého hmotného majetku - technické prostředky, stroje a zařízení, sportovní vybavení pro provoz a údržbu	346 500	322 000	
Celkové náklady na realizaci projektu		346 500	322 000	
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0)		0	0	

Finanční spoluúčast žadatele v % (za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)	7
--	---

Schválil:	<i>jméno, podpis a razítko</i>
Datum:	

SH ČMS-Sbor  
hasičů  
6. května 52/22, 74  
IČ: 66739021  
pobočný spolek 35186 Městský soud v Praze

Nové Město nad Metují - 549 01, Rovná 1705  
 IČO: 287 85 258 DIČ: CZ28785258

TEL: 491 47 47 00 info@contpro.eu

FAX: 491 47 47 11 www.contpro.eu

registrace u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27248

## Nabídka číslo: 8110240970

Pro: T: M: 737 283 681 F:

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů

Zlatníky

6. května 52/22

746 01 Zlatníky

Datum: 20.08.2024

Blokováno do: 25.08.2024

Platnost nabídky: - DTTO -

Vaše objednávka:

Předmět dodávky	Množ.	MJ	Cena		Celkem bez DPH
			bez DPH	DPH	
<b>1A / SANITÁRNÍ BUŇKA - SAN1-2,3-AA - NOVÁ</b> VÝHODNÝ PANELOVÝ SYSTÉM - ZÍSKÁVÁTE VÍCE !  Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm Vnitřní výška: 2350 mm Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm Rám: ocelová svařovaná konstrukce Opláštění: lakovaný Zn plech 0,60 mm Střecha: falcovaný Zn plech 0,63 mm parozábrana, izolace Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace Podlaha: CEMENTOVANÉ DPD 22 mm + antiskluz SURESTEP ! PVC 1,5 mm, izolace Vybavení: vchodové dveře 875 x 2125 mm vnitřní dveře 625 x 2000 mm ISO okna 600 x 600 mm sanitární umyvadla, baterie, bojler 5 l WC kabiny, el. ventilátory 190 m3/h pisoáry, zrcadla, vnitřní příčky napojení voda / odpad Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol CEE zásuvky zapuštěné v rámu LED osvětlení Topení: přímotopné panely 2 kW / Stiebel Eltron Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá	1	ks	278100,00	21%	278100,00
<b>Celkem bez DPH KČ</b>					<b>278100,00</b>

### Servis zajišťuje:

CONT s.r.o.

### Dodací podmínky:

Podpis Kupní smlouvy. Termín výroby 14-16 týdnů od úhrady zálohy. V důsledku aktuálního vývoje a zejména s ohledem na mimořádnou situaci na trhu, v návaznostech na dostupnost materiálu, jsou dodací lhůty bez záruky. Může dojít k odchylkám technického provedení. Vyhrazujeme si právo realizovat alternativní řešení kontejnerů, resp. instalovat prvky vnitřního vybavení podobných technických parametrů. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

### Platební podmínky:

Úhrada zálohy 50% a doplatek 14 dnů po dodání.

### Poznámka:

Nutno zajistit v místě vykládky:

- příjezd pro nákladní soupravu 18 m / solo 9,5 m
- jeřáb nebo VZV pro snadnou manipulaci
- připravenost plochy +/- 10 mm
- napojení na inženýrské sítě
- umístění kontejnerů na základový fundament bude provedeno zákazníkem


Nové Město nad Metují - 549 01, Rovná 1705  
IČO: 287 85 258 DIČ: CZ28785258

TEL: 491 47 47 00 info@contpro.eu

FAX: 491 47 47 11 www.contpro.eu

registrace u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27248

## Nabídka číslo: 8110240970



Datum: 20.08.2024

Blokováno do: 25.08.2024

Platnost nabídky: - DTTO -

Vaše objednávka:

Předmět dodávky	Množ.	Mj	Cena		Celkem bez DPH
			bez DPH	DPH	

- CUN I s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybného nebo nedostatečného provedení základového fundamentu nebo upevnění kontejnerů a ta je tímto vyloučena - za případné škody ručí zákazník



**Záruční podmínky:**

24 měsíců


Vaše spokojenost je naší prioritou. Těšíme se na spolupráci, obchodní team CONT Proficontainers.

Vyřizuje: M. Smola





**CONT**  
Proficontainers



plan zakladu:

- ) vsechny rozmery v cm
- ) hloubka zakladu zavisi od struktury zeme
- ....minimalne potrebne body k ulozeni kontejneru

**CONT**  
Proficontainers



### Vnitřní stěny



- Vnitřní stěny a strop jsou obloženy bílou laminovanou dřevotřískou síly 10 mm, omyvatelná, přinýtována k profilovým nosníkům.
- Spoje desek v bílých plastových H-profilech, hlavičky nýtů kryty bílými plastovými krytkami.
- Spoje mezi podlahou a stěnami obloženy podlahovými lištami.

### Izolace - minerální vata Isover, třída hořlavosti A1, EN 13501-1.



- strop 100 mm,  $k = 0,377 \text{ W/m}^2\text{K}$
- stěny 80 mm,  $k = 0,476 \text{ W/m}^2\text{K}$
- podlaha 100 mm,  $K = 0,377 \text{ W/m}^2\text{K}$
- příčky 60 mm

### Vstupní dveře



- Ocelové, plné, izolované, v RAL opláštění (dle přání zákazníka).
- Hladké provedení vč. rohové zárubně s těsněním, síla dveřního křídla 40 mm.
- Kování na dveřích kovové s vložkou FAB + 3 klíče.
- Protidešťová okapnice.

Počet (ks)  
2x

Rozměr  
875 x 1970 mm

Poznámka  
--

### Vnitřní dveře



- Dřevěné, plné, barva bílá
- Kování na dveřích klika/klika, WC zámek.


Počet (ks)  
5x

Rozměr  
600 x 1970 mm

Poznámka  
--



## Okna



- *Plastová, pětikomorová, koeficient prostupu  $k=1,3$  W/m<sup>2</sup>K. Zasklení izol. dvojsklo DITHERM, F4-16-F4 ( $k = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K).*
- *Venkovní barva - bílá; vnitřní barva - bílá.*
- *Sanitární okno sklo ornament, bez žaluzie.*


Počet (ks)  
4x

Rozměr  
600 x 600 mm, S


Poznámka  
ornament

## Elektro

- *Elektroinstalace dle ČSN (rozvody ve stěnách).*
- *Venkovní napojení přes **CEE zásuvky** umístěné na čelní straně kontejneru nebo **ABOX** umístěný na rámu 600 mm od spodní hrany kontejneru. Požadavek na jiné umístění ABOXu je nutno přesně specifikovat (pozice, výška).*
- *Jističová skříňka.*



CEE zásuvka



ABOX 100




Jističová skříňka

## Osvětlení

2x


zářivkové těleso 2x 36 W / LED



## Topení

2x

elektrokonvektor 1 kW





- V případě požadavku na doložení posudku o požární odolnosti je potřeba tuto skutečnost uvést v objednávce. Vyhotovení požárního posudku je zpoplatněno, cena od 12.000 Kč bez DPH dle počtu kontejnerů.
- Konstrukční řešení kontejneru vyhovuje venkovním teplotám do -15/-20 °C. Kontejner není vhodný do prostředí s trvalým vyšším mrazem.

### **3. Kalkulace nabídky**

Počet ks.	Typ	Cena/1 ks	Cena celkem (bez DPH)
1	Sanitární kontejner	359.650 Kč	359.650 Kč
Doprava d- Zlatníky/Opava			8.600 Kč
<b>Celková cena nabídky bez DPH</b>			<b>368.250 Kč</b>
Celková cena nabídky s DPH			445.583 Kč
Volitelná položka - cena za příplatek, bez DPH			
2x ventilátor s doběhem, zapnutí přes vypínač světla			5.600 Kč

S ohledem na nestálou situaci na trhu s pohonnými hmotami není možné garantovat nabízenou cenu dopravy. Vyhraujeme si právo upravit uvedenou cenu na úroveň tržních cen v době poskytování služby.

V ceně **nejsou zahrnuty náklady** na vybudování základů – tolerance rovinnosti +/- 1 cm (každý kontejner musí mít min. 6 opěrných bodů/patek), přípojek sítí a el. energie, rovněž zde nejsou zahrnuty **náklady na zajištění a provoz** autojeřábu při složení kontejneru a případné montáži. K zajištění bezproblémové vykládky kontejnerů z kamionu je nutno zabezpečit volný příjezd a dostatečný prostor k otočení na staveništi.

Odběratel si provede připojení kontejneru na vnější inženýrské sítě (vč. kanalizace) sám na vlastní náklady pokud se strany nedohodnou jinak, zajistí příslušná zákonem stanovaná povolení a provede potřebné kontroly a revize. Před uvedením kontejneru do provozu a po každém jeho přemístění či změně nebo úpravě musí být provedena písemná elektrovevize.

V případě montáže odběratel zajistí: připravenost staveniště (zpevněná pochozí plocha šíře 1 m po obvodu celého kontejneru/sestavy, v případě instalace atiky 2 m po obvodu celé sestavy), sociální zázemí pro montéry vč. pitné vody a přístavení kontejneru na odpad.

Dodací lhůta 8-10 týdnů, dle aktuální naplněnosti výrobních kapacit  
Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vyjasnění finální specifikace technických řešení.

Platební podmínky 50% záloha, 50% po dodávce, **splatnost faktury 14 dní**

Platnost nabídky 30 dní

Dodávané dokumenty:

- výchozí revizní zpráva elektroinstalace
- záruční list a návod k obsluze kontejnerů



- posouzení požární odolnosti daného kontejneru/sestavy připravíme na požádání za příplatek (posouzení PO však není ke vztahu k okolí)

Záruční lhůta

**24 měsíců**

Upozornění

Odstranění nečistot na venkovní fasádě kontejnerů způsobených během přepravy musí být provedeno ze strany odběratele.


**Doporučení k údržbě:**

**Pravidelnou kontrolou a odstraňováním nečistot** hlavně v oblasti žlabů na krátkých stranách střechy zamezíte ucpávání svodů dešťové vody. Pokud je svod vody zanesen listím, dochází k jeho ucpávání a při jeho neprůchodnosti se dešťová voda hromadí ve žlebech a odtud má tendenci pronikat pod střešní trapézový plech a takto nenávratně poničit interiér kontejneru.

*Špatně*



*Špatně*



*Správně*



Údaje obsažené v této nabídce mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

S pozdravem

Kateřina Černožorská


obchodní manažer

Tel: 734 155 983

E-mail: [prostr.kc@seznam.cz](mailto:prostr.kc@seznam.cz)

# Příloha k nabídce č. 8846 - 24

## 1ks 6055 x 2435 x 2850



Venkovní opětlášení: trepézový plech 0,55 mm RAL  
 Vnitřní obložení: strop a stěny lamino 10 mm, barva bílá  
 Izolace: strop 100 mm  
 stěny 80 mm  
 podlaha 100 mm  
 Podlaha: CEFTRUS + PVC  
 Elektro instalace dle ČSN

WC kabinky lamino - na nožkách



**PROSTR trading, s.r.o.**  
 ul. 9 května 11  
 794 01 Křnov  
 \* E-mail: [prostr@prostrtrading.cz](mailto:prostr@prostrtrading.cz)  
 ( +420 730 211 224 )  
 ( +420 730 211 224 )  
 www.obytnekontejnery.cz

DATA:	21.8.2024
VYPRACOVAL:	Ing. Jina
DOKUMENT :	nabídka č. 8846 - 24



<b>SP24021 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky</b>			
	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kontejner sanitární dle specifikace	1	325 680,00 Kč	325 680,00 Kč
Složení a ustavení kontejneru na místo	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Doprava Opava - Zlatníky	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>343 180,00 Kč</b>

DPH 21% 72 067,80 Kč

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>415 247,80 Kč</b>
--------------------------	----------------------

#### Technická specifikace:

Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm

Vnitřní výška: 2350 mm

Izolace: minerální vata

Rám: ocelová svařovaná konstrukce

Opláštění: lakovaný Zn plech 0,60 mm

Střecha: falcovaný Zn plech, parozábrana, izolace

Stěna: LDTD bílá, izolace


Podlaha: CEMENTOVANÉ DPD, izolace, PVC

Vybavení: umyvadla, baterie, bojler 5 l, el. Ventilátory, pisoáry, zrcadla

Osvětlení: LED

Topení: přímotopné panely 2 kW





Dodací lhůta 8-10 týdnů, dle aktuální naplněnosti výrobních kapacit

Podmínkou pro podepsání kupní smlouvy je vyjasnění finální specifikace technických řešení.

Platební podmínky 50% záloha, 50% po dodávce, **splatnost faktury 14 dní**

Platnost nabídky 30 dní

Spektro BF, spol. s r.o.  
Dobrovského 874/29  
702 00 Ostrava-Přívov  
IČ: 64511570  
DIČ: CZ64511570  
email: [spektrobf@gmail.com](mailto:spektrobf@gmail.com)  
tel.: +420 608 852 444

V Ostravě dne: 21.8.2024