

PŘÍLOHA Č. 1)

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ



INVESTIČNÍ ÚČELOVÉ DOTACE

z rozpočtu Statutárního města Opavy



Zvolený dotační program:	INVESTIČNÍ ÚČELOVÁ DOTACE	MMOPP0000V3U
NÁZEV PROJEKTU	TRAKTOR	

I. Identifikační údaje

ŽADATEL	
<input checked="" type="checkbox"/> Právnícká osoba	
Název	SK Sportino z.s.
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby	ING. ZUZANA MATUŠKOVÁ, PŘEDSEDA
IČ	03757218
Adresa sídla	
Ulice	ŠAFÁŘKOVÁ
Číslo popisné/orientační	1221/3
Obec	OPAVA
Část obce	PŘEDMĚSTÍ
PSČ	746 01
Telefon/mobil	[REDACTED]
E-mail	INFO@SKSPORTNO.CZ
Dat. schránka	954588f
Kontaktní adresa	<input type="checkbox"/> Přeji si zasílat poštu na kontaktní adresu
Ulice	
Číslo popisné/orientační	
Obec	
Část obce	
PSČ	
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE	
Jméno a příjmení	ING. ZUZANA MATUŠKOVÁ
Číslo bank. účtu	107 - 9692810204/0100

Obchodní rejstřík	
Jiný rejstřík	VEŘEJNÝ REJSTŘÍK I 14088 KRAJS. SOUD V OL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE (pokud je relevantní doložit jako přílohu žádosti – potvrzení o zmocnění jednat jménem žadatele)	
Jméno, příjmení, titul	JUZANA MATUSKOVA INC.
Adresa trvalého pobytu	
Datum narození	
Telefon/mobil	
E-mail	INFO @ SKSPORTNO.CZ

II. VLASTNÍ PROJEKT

(Podrobný popis projektu, vymezení účelu, postup při výběru vybraného dodavatele (průzkum trhu) aj., případně vyplňte název samostatné přílohy)

V RÁMCI PROJEKTU BYCHOM POŘÍDILI MALOTRAKTOR (POHON 4x4, S KABINOU, VÝKON MIN 25 HP, DIESLOVÝ MOTOR, 2 HYDRAULICKÉ OKRUHY, PŘEDNÍ A ZADNÍ ZÁVAŽÍ NA KOLECH, ZADNÍ 3BODOVÝ ZÁVĚS MIN. 250kg, S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE ČELNÍHO NAKLADACĚ, HOMOLOGACE NA PROVOZ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI)

- PRO ÚPRAVU SPORTOVIŠTĚ -

JÍZDARNY A VÍCEÚČELOVÉ HALY (TÍSEK).

- ZÁVĚSNÝ PŘANÝZOVACÍ BŮ ZA TRAKTOR KLUB MÁ!

- SOUČASNÝ PŮJČENÝ TRAKTOR KČELA NEVYHOVUJE, JE NEPOUŽITELNÝ!

**III.
Výše požadované dotace včetně návrhu platebního kalendáře**

Výše požadované dotace			
Částka v Kč	300 000,-		
Částka slovy	TRISTATISÍČ KORUN ČESKÝCH		
Návrh platebního kalendáře			
	Částka v Kč		Termín
	300 000,-		1.7.2024
Úhrada výdajů (nákladů) za období (doba použití dotace)			
Datum od	20.6.24.	Datum do	31.12.24
Rozhodnutí SMO o této dotaci potřebujeme znát k datu		26.6.24	
odůvodnění	JSME BEZ TRAKTORU, NEMŮŽEME UPRAVOVAT JÍZDARÁNU A HALU		

Žadatel čestně prohlašuje, že má vypořádány všechny finanční závazky ke statutárnímu městu Opava a jeho příspěvkovým organizacím.

Žadatel čestně prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky.

Žadatel souhlasí s užitím osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Žadatel prohlašuje, že vůči jeho majetku nebylo a není zahájeno insolvenční řízení, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl zrušen konkurz proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa dle zvláštních předpisů.

Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení není vedeno vůči jeho osobě, ani osobám oprávněným jednat za žadatele trestní stíhání.

Žadatel čestně prohlašuje, že si je vědom trestněprávních následků, které by ho dle § 21 zákona č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly v případě uvedení nepravdivých údajů.

Žadatel prohlašuje, že má zajištěny vlastní finanční prostředky ke krytí nákladů projektu do výše jeho spolufinancování.

Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Povinné přílohy:

- Nákladový rozpočet
- Prostá kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení bankovního účtu žadatele
- Cenové nabídky minimálně 3 dodavatelů (v případě, že celková předpokládaná hodnota plnění přesahuje 200.000 Kč bez DPH)

V OPAVĚ dne 14.6.2024



podpis žadatele / statutárního zástupce
žadatele

ING. ZUZANA MATUŠKOVÁ
PŘEDSEDA d.S.

Vyplněný formulář vč. příloh DORUČTE:

- **poštou nebo osobně** na adresu: Magistrát města Opavy, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
- **a zároveň e-mailem** (vytištěné + podepsané + naskenované) na adresu posta@opava-city.cz

Nákladový rozpočet projektu - Investiční účelové dotace vč. zdrojů krytí

Zadatel: vepište název	Celkové plánované výnosy/náklady	Požadovaná výše dotace ze SMO	Specifikace rozpočtu (slovní komentář povinný pro všechny nákladové položky)
Název projektu: vepište název			
Výnosy celkem - požadavek na finanční prostředky od:	349 990	300 000	
1 SMO - dotace ostatní (finanční a rozpočtový odbor)	300 000	300 000	
2 MŠK			
3 Ministerstva - specifikujte			
4 Mezirezortní rady vlády (komise, výbory)			
5 Úřady práce			
6 Zdravotní pojišťovny			
7 EU fondy			
8 Nadace zahraniční i tuzemské			
9 Příjmy od klientů			
10 Sbírký			
11 Dary	49 990		dary firem
12 Příjmy z vlastní činnosti			
13 Jiné zdroje - specifikujte (např. příspěvky z jiných obcí)			
Náklady celkem	349 990	300 000	
1. Investiční náklady celkem	349 990	300 000	
1.1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (SU - syntetický účet 022)	349 990	300 000	
z toho: pořízení dlouhodobého hmotného majetku - technické prostředky, stroje a zařízení, sportovní vybavení pro provoz a údržbu	349 990	300 000	
Celkové náklady na realizaci projektu	349 990	300 000	
Výnosy celkem minus náklady celkem (musí být rovno 0)	0	0	

Finanční spoluúčast žadatele v %
(za předpokladu finančně vyrovnaného projektu)

14

Schválil: *jméno, podpis a razítko*

Datum: Ing. Zuzana Matušková

Poznámka:

H.C. 2024

Sk Sportino d.s.
IC0 03457218

CENOVY MARKETING

TRAKTOR 17.6.2024

① 349.990,- CZK s DPH
Malotraktor LOVOL M254
CRONIMO s.r.o.

② 591.690,- CZK s DPH
Malotraktor ŠALÉK Vega
Comfort 36-44 HP
Agromax ND s.r.o.

③ 413.900,- CZK s DPH
Traktor TYM T445
NEJEDLY' s.r.o.



TRACTOR SILESIA
CRONIMO

prodejce a dovozce
zemědělské techniky



☎ 728 647 658

► Úvod

TRAKTORY a
Malotraktory

- Příslušenství pro malotraktory
- Náhradní díly
- Peletovací technika
- Štěpkovače WC-8
- Nájezdové rampy
- Štípací kužel, štípací klín
- Motory
- Motorové kolečko CR25
- Sekačky na dálkové ovládní, dálkově ovládaná sekačka
- škubačka peří, bubnová škubačka na drůbež
- Kontakt
- Objednávkový formulář

Aktuálně z naší nabídky



Vázaní prováz pro balíkování STAR
za 499 CZK

Hlavní menu » TRAKTORY a Malotraktory » Traktory LOVOL ARBOS » Malotraktor LOVOL M254 (SKLADEM)

Malotraktor LOVOL M254 (SKLADEM)



Nyní nabízíme celou škálu traktorů značky LOVOL ARBOS (předtím FOTON) naskladněné traktory **listopad 2023**

Verze aktuální pro přihlášení na SPZ - EURO 5

Traktor LOVOL M254 JE NEJMENŠÍ ZÁSTUPCE TÉTO ZNAČKY - **KOMPAKTNÍ, MALÝ A OBRATNÝ a přesto dostatečně výkonný**

Traktor vybaven prostornou kabinou a topením pro pohodlnou práci v zimních měsících, či v nepříznivém počasí

Díky pohonu **4x4**, a výkonu **25 koní** bude velmi cenný pomocník, jak při práci v lese, tak na vinici, v komunální sféře i na menších farmách apd.

Traktor je dále vybaven tříválcovým motorem s přímým vstřikem a velice příznivou spotřebou – 1-1,5 l/mth, dalším jeho kladem je i reverzní převodovka 8+8 kterou ocení obsluha při mnoha činnostech, např. při práci s čelním nakladačem, uzávěrka diferenciálu.

Elektrohydraulické zapínání PTO 540/1000 ot/min..

Ve standardním vybavení **u nás** již vybaven:

- předním i zadním závažím v kolech
- předními agro pneu 6,0-16, zadní agro pneu 9,5-24, takže je tímto zvýšena i průchodnost v terénu
- Prostorná kabina s topením má velice dobře uspořádané ovládací prvky po pravé straně řidiče, výklopné zadní okno, otevíratelná boční okna, „šěrbinové“ větrání dveřmi kabiny, výstražný maják, výstražný traktorový trojúhelník, halogenové pracovní osvětlení na kabině 3 ks (2 přední a jedno zadní), odkladové háčky v kabině, dolní závěs, autozásuvka pro přípojná vozidla, protihlukové a izolační čalounění kabiny
- přední blatníky
- nástřík spodku a karoserie antikoročním nátěrem + ošetření dutin
- zadní závěs kat.I (průměr ok 22mm)
- Dva hydraulické okruhy
- sedadlo Grammer

NEJLEVNĚJŠÍ CENA NA TRHU:

289.248 CZK BEZ DPH / 349.990 CZK S DPH

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TYP	LOVOL M254
MOTOR	EURO 5 LAIDONG KM385
Typ motoru	Diesellový tříválec, vodou chlazený s přímým vstřikováním
Výkon (kW/ Hp)	18,4 kW / 25 Hp

Jmenovité otáčky	2350 ot / min
Objem motoru	1500 cm ³
PŘEVODOVKA	8 vpřed 8 vzad mechanická reverzní
Pohon	4x4 mechanicky vypínatelný
Pto	540 + 1000 elektrohydraulické
Brzdy	kotoučové v olejové lázni
Spojka	Kotoučová suchá
Hydraulický systém	2 hydraulické zubové čerpadla,, 15 Mpa, 32 l / min., předchladič hydraulického oleje
Systém řízení	hydrostatický s posilovačem
Maximální zvedací síla	7,2 kN
maximální rychlost pojezdu	30 km/hod
Objem palivové nádrže	32 l
Přední pneu	6.5-16 (260/70/16)
Zadní pneu	11.2-24 (280/85/24)
ROZMĚRY	
Délka	3100/ 3500 mm s předním závažím
Šířka	1450 mm
Výška s kabinou	2335 mm
Světlá výška	270 mm
Rozvor	1700 mm
Hmotnost	1700 kg
bržděný přívěs	2000 kg

Poptávka na zboží



Traktor LOVOL - Malotraktorsilesia.cz

Jmenovité otáčky	2350 ot / min
Objem motoru	1500 cm ³
PŘEVODOVKA	8 vpřed 8 vzad mechanická reverzní
Pohon	4x4 mechanicky vypínatelný
Pto	540 + 1000 elektrohydraulické
Brzdy	kotoučové v olejové lázni
Spojka	Kotoučová suchá
Hydraulický systém	2 hydraulické zubové čerpadla, 15 Mpa, 32 l / min., předchladič hydraulického oleje
Systém řízení	hydrostatický s posilovačem
Maximální zvedací síla	7,2 kN 420 kg
maximální rychlost pojezdu	30 km/hod
Objem palivové nádrže	32 l
Přední pneu	6.5-16 (260/70/16)
Zadní pneu	11.2-24 (280/85/24)
ROZMĚRY	
Délka	3100/ 3500 mm s předním závažím
Šířka	1450 mm
Výška s kabinou	2335 mm
Světlá výška	270 mm
Rozvor	1700 mm
Hmotnost	1700 kg
brzděný přívěs	2000 kg





prodejce a dovozce
zemědělské techniky



 728 647 658

- ▶ Úvod
 - ▶ **TRAKTORY a Malotraktory**
 - ▶ **Příslušenství pro malotraktory**
 - ▶ **Náhradní díly**
 - ▶ **Peletovací technika**
 - ▶ **Štěpkovače WC-8**
 - ▶ Nájezdové rampy
 - ▶ Štípací kužel, štípací klín
 - ▶ Motory
 - ▶ Motorové kolečko CR25
 - ▶ Sekačky na dálkové ovládání, dálkově ovládaná sekačka
 - ▶ škubačka peří, bubnová škubačka na drůbež
- [Kontakt](#)
- ▶ [Objednávkový formulář](#)

[Hlavní menu](#) » [Kontakt](#)

Kontakt

Ceny se nemusí shodovat u všech prodejců, tyto ceny jsou platné pro provozovnu Ludgeřovice!

V případě jakýchkoliv dotazů k prezentovaným výrobkům nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech.

Cronimo s.r.o.

Sklad a prodejna:

Družstevnická 4/619

747 14 Ludgeřovice, okres Opava (dobrá dostupnost z Ostravy 5 km)

Tel.: +420 774 74 20 20

e-mail: info@malotraktorsilesia.cz

skype: stan1mart 

PRODEJNÍ doba:

Po - Pá: 9:00 - 17:00 (po telefonické dohodě)

Při jízdě z větší vzdálenosti doporučujeme raději si předem zavolat z důvodu dostupnosti zboží.

Prodejci: Česká republika

- ▶ Peletovací lisy, traktory, ATV, mulčovače, kamna atd., OSTRAVA (Ludgeřovice) Tel : 774742020
- ▶ Peletovací lisy ,traktory, ATV-mulčovače,kamna atd., (Plzeň) ROKYCANY Tel : 723 382 544
- ▶ Nářadí, traktory, bagry - ZNOJMO Tel : 724 216 694

Aktuálně z naší nabídky



Vazací provaz pro balkovače STAR
ca 199 CZK

ZBOŽÍ ZASÍLÁME TAKÉ NA DOBÍRKU PŘES PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST:

TOPTRANS  **SCHENKER** 

Mapa

GPS: Loc: 49°52'49.29"N, 18°15'21.936"E

[Podmínky](#)

Tato mapa byla vytvořena uživatelem. Podívejte se, jak si můžete vytvořit vlastní

Zobrazit místo malotraktorsilesia.cz na větší mapě



Malotraktor ŠÁLEK Vega Comfort 36-47 HP

Typ: Nový produkt

VYBERTE TYP MOTORU

Dostupnost na dotaz

591 690 Kč s DPH

Počet

1

Typ motoru

KOHLER KDW 1404

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti a vašeho pohodlí, k marketingovým účelům a také k cílení reklamy. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat. Zadržte cookies a vaši osobní data, ale nebudou použity do momentu, než udělíte svůj souhlas klepnutím na tlačítko **Ano, souhlasím**.

Informace o zpracování osobních údajů | Změnit nastavení souborů cookies

**Ano
souhlasím**

Ukládání na toto
webové stránce
Souhlas se
zpracováním cookies


Kabinové malotraktory zajišťují obsluhu komfortní provoz po celý rok i za nepříznivých podmínek. Vyznačují se velkým prostorem pro řidiče, pohodlnými sedačkami a účelovým uspořádáním ovladačů a přístrojového panelu. Kabina je vybavena topením, stupňovou ventilací, předními a zadními pracovními světlomety, sundávacím výstražným majákem, stěračem předního skla (na přání rádiem). Bezpečnostní prosklená kabina je řešena tak, aby nezhoršovala výhled z místa řidiče. Široké využití malotraktorů s kabinou najde uplatnění ve všech odvětvích, jak v zemědělském provozu, komunální sféře, lesnictví, vinařství, sadech, školkách, dopravě a zvláště tam, kde je kladen důraz na celoroční provoz a také tam, kde je nutná stabilita soupravy a také lepší držení stopy v řádku, především při práci čelních nakladačů, příkopových mulčů či pro práci v lese.

Malotraktory s kabinou jsou vyráběny ve dvou variantách Comfort a Excelent ve čtyřech výkonových verzích s vodou chlazenými motory. Čtyřválcový mechanicky řízený vodou chlazený motor Lombardini o výkonu 26HP a dva typy Dieslových tříválcových elektricky řízených vodou chlazených motorů HATZ o výkonu 26HP a s DPF filtrem 57HP. Dále jsou v nabídce dvě výkonové verze benzinového čtyřválcového elektricky řízeného motoru Kubota a to o výkonu 50HP a 60HP. Malotraktory jsou vybaveny mechanickou plně synchronizovanou převodovkou 8 rychlostí vpřed a 8 rychlostí vzad s maximální rychlostí 30 km/h. Přenos síly zajišťuje jednotkoučková suchá spojka a na přání dvoustupňová suchá spojka. Stálý pohon kol 4x4 se zadní a přední uzávěrkou. Brzdy jsou suché kotoučové uvnitř zadní skříně. Traktory jsou vybaveny předním třibodovým závěsem kategorie 1N a zadním třibodovým závěsem kategorie 1. Předním vývodovým hřídelem 1000 ot./min. a zadním vývodovým hřídelem 540 a 1000 ot./min. Hydraulické okruhy ovládané z místa řidiče mohou být 2–5 okruhové s čerpadly o výkonu 16 až 35 l/min.

Malotraktory jsou homologovány a schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.

U varianty Comfort jsou obě nápravy osazeny koly stejných rozměrů a to 7,50x16/10x75x15,3/31,5x15,5x5. Výhodou varianty Comfort jsou menší rozměry malotraktoru a s tím spojená pohyblivost a dostupnost v menších prostorech.

Technické parametry



	Vega 57HTD - Comfort	Vega 50 KG - Comfort	Vega 26HTD - Comfort	Vega 26FD - Comfort
Motor	HATZ 3H50TICD	Kubota WG1605	HATZ 3H50T	Kohler KDW1404
Výkon kW/HP	44/59	42,5/57	19/26	19/26
Otáčky motoru maximální ot/min	2800	3600	2800	2700
Objem válců cm ³	1464	1537	1464	1372
Krouticí moment Nm@r.p.m.	203/1800	111/2400	130/1300	78/2000
Chlazení	vodou	vodou	vodou	vodou
Počet válců	3	4	3	4
Převodová skřín	mechanická plně synchronizovaná	mechanická plně synchronizovaná	mechanická plně synchronizovaná	mechanická plně synchronizovaná
Počet rychlostí	8 vpřed/8 vzad	8 vpřed/8 vzad	8 vpřed/8 vzad	8 vpřed/8 vzad
Spojka	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)
Rozsah rychlostí km/hod	0,8–30	0,8–30	0,8–30	0,8–30
Pneu přední – standard	7,50x16	7,50x16	7,50x16	7,50x16
Pneu zadní – standard	7,50x16	7,50x16	7,50x16	7,50x16

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti a vašeho pohodlí. K statistickým účelům a také k cílení reklamy. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat. Žádné cookies s vašimi osobními údaji nebudou použity do momentu, než udělíte svůj souhlas klepnutím na tlačítko **Ano, souhlasím**.

Informace o zpracování osobních údajů | Změnit nastavení souboru cookies

**Ano
souhlasím**

[Integrovaný nástroj](#)
[Přidat další soubory cookies](#)
[Souhlasím](#)
[Zpracování cookies](#)




	Vega 57HTD - Comfort	Vega 50 KG - Comfort	Vega 26HTD - Comfort	Vega 26FD - Comfort
Zvedací síla přední závěs	5100 N	5100 N	5100 N	5100 N
Zvedací síla zadní závěs	6200 N	6200 N	6200 N	6200 N
Brzdy mechanické	4x kotoučové	4x kotoučové	4x kotoučové	4x kotoučové
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu	přední uzávěrka diferenciálu	přední uzávěrka diferenciálu	přední uzávěrka diferenciálu
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu	zadní uzávěrka diferenciálu	zadní uzávěrka diferenciálu	zadní uzávěrka diferenciálu
Řízení	hydraulické	hydraulické	hydraulické	hydraulické
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min	35 l/min	35 l/min	35 l/min
Provozní tlak hydrauliky	12 Mpa	12 Mpa	12 Mpa	12 Mpa
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání	2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání
Měrná spotřeba paliva	220g/kWh ± 10%	225g/kWh ± 10%	231g/kWh ± 10%	265g/kWh ± 10%
Topení	vodní topení s třístupňovou ventilací	vodní topení s třístupňovou ventilací	vodní topení s třístupňovou ventilací	vodní topení s třístupňovou ventilací
Objem palivové nádrže	20 l	20 l	20 l	30 l
Poloměr otáčení	3,6 m	3,6 m	3,6 m	3,6 m
Hmotnost	?	1235 Kg	1225 Kg	1210 Kg
Provozní Hmotnost min/max	1185 kg/1325 kg	1185 kg/1325 kg	1185 kg/1325 kg	1185 kg/1325 kg
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou	1400 kg/3000 kg	1400 kg/3000 kg	1400 kg/3000 kg	1400 kg/3000 kg
Ošetření výfukových splodin	EGR, DOC, DPF	katalyzátor	-	-
Typ paliva	Diesel	Benzin	Diesel	Diesel
Bezpečnostní kabina	2 x pracovní světlomet přední *2 x světlomet zadní, * výstražný maják, * autorádio	2 x pracovní světlomet přední *2 x světlomet zadní, * výstražný maják, * autorádio	2 x pracovní světlomet přední *2 x světlomet zadní, * výstražný maják, * autorádio	2 x pracovní světlomet přední *2 x světlomet zadní, * výstražný maják, * autorádio

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti a vašeho pohodlí a statistiku návštěvnosti a také k cílení reklam. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat. Zde je cookies a vášmi osobními údaji, které budou použity do momentu, než udělíte svůj souhlas kliknutím na tlačítko **Ano, souhlasím**.

[Informace o zpracování osobních údajů](#) | [Změnit nastavení souborů cookies](#)

**Ano
souhlasím**

[Všechny nastavení](#)
[Nastavení souborů cookies](#)
 Souhlasím se
 zpracováním cookies



Volitelné pneumatiky



1x75x15,3



1,5x15,5x5



50x16



1x75x15,3

Doplňky














Typ	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	Foto
PZA-101	Přední tříbodový závěs kategorie ISO-730/1N	35 000 Kč	42 350 Kč	
DS-2013	Dvojestupňová spojka (nelze pro 36HP)	19 000 Kč	22 990 Kč	
KMPB-01	Spodní kryt motoru+podvozku+pák brzd	6 200 Kč	7 502 Kč	
08109/4	Čtyřsekční rozvaděč + 2x hydraulický okruh přední / 2x okruh zadní	11 500 Kč	13 915 Kč	
08109/Joy.	Joystikové ovládání (PZA-101 nebo ND5-060) +3 x hydraulický okruh	28 000 Kč	33 880 Kč	
Maják	Výstražný maják	2 500 Kč	3 025 Kč	
Autorádio	Rádio + 2xreproduktor + autorádio	5 900 Kč	7 139 Kč	
BMZ-242	Závaží do kol 100kg (2x50Kg)	9 800 Kč	11 858 Kč	

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti a vašeho pohodlí: k statistickým účelům a také k cílení reklamy. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat. Zkontrolujte s vašími osobními údaji vše budou použito do momentu, než udělíte svůj souhlas kliknutím na tlačítko **Ano, souhlasím**.

Informace o zpracování osobních údajů | Změnit nastavení souboru cookies

**Ano
souhlasím**

Informace o tomto
procesu také najdete
Soubor se
zpracování cookies

Typ	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH	Foto
PTZR-1	Rychloupínací háková ramena tříbodového závěsu přední	5 500 Kč	6 655 Kč	
ZTZR-1	Rychloupínací háková ramena tříbodového závěsu zadní	5 900 Kč	7 139 Kč	
S0561/a	Nástavce kol 100 mm	2 650 Kč	3 206 Kč	
S0561/b	Nástavce kol 150 mm	2 950 Kč	3 569 Kč	
S0561/c	Nástavce kol 200 mm	3 100 Kč	3 751 Kč	
S0561/d	Nástavce kol 300 mm	3 500 Kč	4 235 Kč	
DNP-161	Trávníková kola (sada) 31,5x15,5x5	41 000 Kč	49 610 Kč	
DNP-151	Komunální kola vzor šípový (sada) 10.0x75x15,3	29 000 Kč	35 090 Kč	
DNP-151	Komunální pneu vzor kostkový (sada) 7,50x16	29 000 Kč	35 090 Kč	
DNP-151	Komunální pneu vzor šípový (sada) 7,50x16	29 000 Kč	35 090 Kč	
HTB-430	Hydraulický třetí bod 430mm	4 900 Kč	5 929 Kč	
HTB-220	Hydraulický třetí bod 220mm	4 700 Kč	5 687 Kč	
THP-01	Tažná hubice přední	2 500 Kč	3 025 Kč	
AS05609	Ochranný nárazník přední	3 900 Kč	4 719 Kč	
07657/b	Koule ISO 50 do zadního rámového závěsu	950 Kč	1 149 Kč	
07657/a	Koule ISO 50 do hubice	950 Kč	1 149 Kč	

7 DALŠÍCH PRODUKTŮ VE STEJNÉ KATEGORII:



Malotraktor...
640 090 Kč



Malotraktor...
525 140 Kč



Malotraktor...
482 790 Kč



Malotraktor...
500 940 Kč



Malotraktor...
470 690 Kč



Malotraktor...
458 590 Kč



Malotraktor...
405 350 Kč

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění plné funkčnosti a vašeho pohodlí, k statistickým účelům a také k cílení reklamy. Bez některých cookies náš web nemůže fungovat. Změnit cookies a vaše nastavení můžete kdykoliv. [Ano, souhlasím.](#)

[Informace o zpracování osobních údajů](#) | [Změnit nastavení souborů cookies](#)

Ano
souhlasím

[Změnit nastavení cookies](#)
[Souhlasím](#)
[Zmáčknutím souhlasím](#)

**NEJEDLÝ**

AGRO · AUTO · PNEU

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

Fulltextové vyhledávání v katalogu



- V košíku: **0 ks za 0 Kč**
0,00 €

0 Kč**0,00 €**

[KATALOG DLE ZBOŽÍ](#)

Nejedlý.cz: [Stroje skladem](#)

Traktor TYM T475

Traktor TYM T475



Výkonný traktor TYM T475 je ideální pro menší zemědělce práci na vinicích, sadech nebo při práci na

Výrobce: TYM

Skladem, expedice do 24 hod.| Kód zboží: **T475** | Kód dodavatel: T475

Cena bez DPH

590 000 Kč

23 851,88 €

Cena s DPH

713 900 Kč**28 860,77 €**[Poptat zboží](#)

[Spočítat splátky](#)[Dotazy na zboží](#)Kontakt: **Miloslav Nejedlý +420 603 845 893**[Popis](#) [Parametry](#)

Motor 46k diesel

Mechanická převodovka, pohon 4 x 4

Joystick ve standardu

Klimatizovaná kabina

Závaží ve standardu

Vnější ovládání zadního třibodového závěsu

Sklopná konzole volantu

TYM T475 <https://www.nejedly.cz/userfiles/files/tym/PG-Product-list-T475-WEB.pdf>

Zboží je zařazeno v těchto kategoriích:

- [stroje-skladem](#)

[Zpět](#)

AGROSERVIS

prodejní a opravárenské
středisko**NEJEDLÝ s.r.o.**

Nádražní 481/31

671 72 Miroslav

Tel.: +420 515 333 086

E-mail: nejedly@nejedly.cz**Máme otevřeno:**pondělí - pátek **7.00 - 16.00 hod.**sobota **8.00 - 11.00 hod.**

IČ: 26927110

DIČ: CZ26927110

www.nejedly.cz

PNEUSERVIS – PRODEJ

PNEU

Osobní, nákladní,
zemědělské, stavební
pneu, duše, disky, ráfky
Opravy průrazů
Osobní 3D geometrie
Plnění a servis klimatizací
Výměny olejů, náplní,
autobaterií

Příjem zakázek

Nádražní 481/31 (areál Agroservis
NEJEDLÝ)
671 72 Miroslav

Tel.: +420 515 335 086

GSM.: +420 739 463 567

E-mail: autoservis@nejedly.cz

Provozní doba:

pondělí - pátek **7.00 - 16.00 hod.**
sobota **8.00 - 11.00 hod.**

NEJEDLÝ s.r.o.

Nádražní 481/31
671 72 Miroslav

Tel.: +420 515 333 086

E-mail: nejedly@nejedly.cz

Máme otevřeno:

pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod.
sobota 8.00 - 11.00 hod.

IČ: 26927110

DIČ: CZ26927110

Využíváme soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat a zlepšovat
naše služby. [Více informací](#)

Nastavit

Povolit vše



Zastupitelé zvolili
nové vedení města

Svatý Martin na
bílém koni zahájí
našou slavnostní vína

V rámci energetické
krize Opavu čekají
úspěšné osvětlení